

## 1 / Préambule – p.2

## 2 / Présentation générale du service – p.3

- 2.1. Présentation de la structure et du service
- 2.2. Présentation du territoire
- 2.3. Estimation de la population desservie (D301.0)
- 2.4. Accueil du public et téléphonique

## 3 / Champ de compétence et indicateurs – p.5

- 3.1. Les compétences exercées par le SPANC Beaume Drobie
- 3.2. Indicateur descriptif : Mise en œuvre de l'assainissement non collectif (D302.0)

## 4 / Bilan d'activités – p.6

- 4.1. Les principales missions effectuées en 2022
- 4.2. La concertation continue : le Conseil d'Exploitation de la régie
- 4.3. Les contrôles de fonctionnement et d'entretien effectués en 2022
- 4.4. Modalités d'exécution de la mission de contrôle
- 4.5. Indicateur de performance : Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif (P301.3)
- 4.6. Aides à la réhabilitation ANC
- 4.7 Difficultés rencontrées
- 4.8 Réalisations 2022 et Objectifs 2023

## 5 / Éléments financiers – p.12

- 5.1. Tarification
- 5.2. Moyens de règlement des factures
- 5.3. Budgets prévisionnels et Comptes Administratifs
- 5.4. Recettes extérieures

## 6 / Annexes – p.14

- 6.1. Grille tarifaire du SPANC au 01/01/2023
- 6.2. Données SEBA

# PRÉAMBULE

## 1.1. - Le SPANC...

Le SPANC Beaume Drobie a été créé en 2011 par le Syndicat des Rivières Beaume et Drobie. Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2018 la communauté de communes du Pays Beaume Drobie exerce la compétence SPANC.

La mise en place des SPANC fait suite à la loi sur l'Eau de 1992 qui reconnaissait alors l'assainissement non collectif comme une filière de traitement des eaux usées domestiques à part entière, en complémentarité des dispositifs d'assainissement collectif.

Aujourd'hui, modifiée par la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques de Décembre 2006 puis par les lois du Grenelle de l'Environnement en 2010 et 2011, la compétence des SPANC est édictée par l'article L. 2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales qui stipule :

« [...] III. - Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste :

1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires ;

2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement. »

Les modalités de contrôles des installations sont décrites dans l'arrêté ministériel du 27 avril 2012. Ces modalités, ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement du service, sont précisées dans le règlement de service. Ce document est consultable au SPANC et sur le site internet de la communauté de communes.

## 1.2. - Le rapport annuel du service...

Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son article L.2224-5, la réalisation d'un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d'assainissement non collectif destiné à l'information du public et des élus.

Ce rapport doit être présenté à l'assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné et faire l'objet d'une délibération. En application de l'article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système d'information prévu à l'article L. 213-2 du code de l'environnement (le SISPEA).

Ce SISPEA correspond à l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement ([www.services.eaufrance.fr](http://www.services.eaufrance.fr)).

Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours.

Un exemplaire de ce rapport doit également être transmis aux communes adhérentes pour être présenté à leur conseil municipal dans les douze mois suivant la clôture de l'exercice.


# PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SERVICE

## 2.1. - Présentation de la structure et du service

La Communauté de Communes a pris la compétence du contrôle des installations d'assainissement non collectif en date du 21 décembre 2017 et exerce à ce titre une **mission de service public** : le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC).

La Communauté de Communes gère cette compétence **en régie**, c'est-à-dire qu'elle assure directement les missions du service.

L'équipe du SPANC est composée de **3 agents**. L'organigramme ci-dessous présente les missions de chaque agent.



## 2.2. - Présentation du territoire

Le SPANC couvre un territoire de 14 communes : **Beaumont, Dompnac, Joyeuse, Lablachère, Laboule, Loubaresse, Payzac, Planzolles, Rocles, Sablières, St André Lachamp, St Genest de Beauzon, Valgorge** et **St Melany**.

Les communes de Chandolas, Faugères, Ribes, Rosières et Vernon dépendent du SPANC du Syndicat des Eaux du Bassin de l'Ardèche.

## 2.3. - Estimation de la population desservie (D301.0)

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – qui n'est pas desservie par un réseau d'assainissement collectif.

Le service public d'assainissement non collectif dessert 3 840 habitants, pour un nombre total d'habitants résidents sur le territoire du service de 6 445.

Le taux de couverture de l'assainissement non collectif (population desservie rapporté à la population totale du territoire couvert par le service) est de 58 % au 31/12/2022.



Le tableau suivant présente la population des communes adhérentes au SPANC Beaume Drobie ainsi qu'une estimation du nombre d'installations d'assainissement non collectif sur chacune d'elles :

| Communes                        | Population<br>(INSEE<br>2020) | Nbre de résidences                         |  | Nbre<br>d'installations<br>ANC | % de la<br>population<br>en ANC |
|---------------------------------|-------------------------------|--|--|--------------------------------|---------------------------------|
|                                 |                               | (INSEE 2020)                               |  |                                |                                 |
| <b>Beaumont</b>                 | 257                           | 270  |  | 236                            | 100%                            |
| <b>Dompnac</b>                  | 64                            | 124  |  | 113                            | 100%                            |
| <b>Joyeuse</b>                  | 1769                          | 1263                                       |  | 290                            | 23%                             |
| <b>Lablachère</b>               | 2251                          | 1410                                       |  | 928                            | 67%                             |
| <b>Laboule</b>                  | 151                           | 226  |  | 160                            | 70%                             |
| <b>Loubaresse</b>               | 51                            | 62   |  | 63                             | 100%                            |
| <b>Payzac</b>                   | 546                           | 480  |  | 385                            | 82%                             |
| <b>Planzolles</b>               | 160                           | 149  |  | 130                            | 100%                            |
| <b>Rocles</b>                   | 261                           | 268  |  | 191                            | 72%                             |
| <b>Sablières</b>                | 178                           | 270  |  | 170                            | 65%                             |
| <b>St André<br/>Lachamp</b>     | 157                           | 176  |  | 148                            | 90%                             |
| <b>St Genest de<br/>Beauzon</b> | 344                           | 260  |  | 193                            | 76%                             |
| <b>St Melany</b>                | 103                           | 180  |  | 126                            | 100%                            |
| <b>Valgorge</b>                 | 428                           | 438  |  | 74                             | 17%                             |
| <b>Total</b>                    | <b>6 720</b>                  | <b>5 576</b>                               |  | <b>3207</b>                    | <b>58%</b>                      |
|                                 |                               | 369 logements vacants                      |  |                                |                                 |
|                                 |                               | 3110 résidences principales                |  |                                |                                 |
|                                 |                               | 2097 résidences<br>secondaires             |  |                                |                                 |
|                                 |                               | <b>Soit 5207 logements non<br/>vacants</b> |  |                                |                                 |

## 2.4. - Accueil du public et téléphonique

La permanence du SPANC (accueil téléphonique & physique) a lieu tous les mercredis de 9h à 12h et de 14h à 17h. Il est conseillé de prendre rendez-vous au préalable.

L'accueil téléphonique est directement assuré par un technicien afin de permettre d'obtenir les informations techniques dans les meilleurs délais et sans intermédiaire. Le numéro à composer est le :

**04.82.11.00.07 ou 07.86.96.49.84**

Le service peut également être contacté par mail : [spanc@pays-beaumedrobie.com](mailto:spanc@pays-beaumedrobie.com)

# CHAMP DE COMPETENCE ET INDICATEURS

## 3.1. - Les compétences exercées par le SPANC Beaume Drobie

La Communauté de Communes du pays Beaume et Drobie est compétente en matière de **contrôle technique des installations d'assainissement non collectif**, en application de l'article L. 2224-8 du CGCT, et suite au transfert de cette compétence par les communes.

Pour autant, **l'exercice de cette compétence ne substitue pas le pouvoir de police du Maire** qu'il détient en application de l'article L. 2212-2 du CGCT, et particulièrement de l'article L. 1331-6 du Code de la Santé Publique. Cela signifie que la collectivité n'a pas pouvoir de police sanitaire pour les affaires relatives à la salubrité publique et notamment l'assainissement. Seul le Maire est compétent en la matière.

Par ailleurs, la Communauté de Communes ne dispose pas des compétences relatives à l'entretien, aux travaux de réalisation et aux travaux de réhabilitation, ni au traitement des matières de vidange issues des installations d'assainissement non collectif.

## 3.2. - Indicateur descriptif : Mise en œuvre de l'assainissement non collectif (D302.0)

Cet indicateur permet d'apprécier l'étendue des prestations assurées en assainissement non collectif.

La note est obtenue en additionnant les points indiqués dans le tableau ci-dessous, conformément au décret n°2007-675 du 2 mai 2007.

| Critères  | Points     |
|---|------------|
| <b>D302.0 Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif</b>   |            |
| <b>A – Éléments obligatoires pour la mise en œuvre du SPANC</b>   |            |
| VP.168 Délimitation des zones d'assainissement non collectif par délibération   | Oui – 20   |
| VP.169 Application d'un règlement du SPANC par délibération   | Oui – 20   |
| VP.170 Mise en œuvre de la vérification de conception et d'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans     | Oui – 30   |
| VP.171 Mise en œuvre du diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien des autres installations (délivrance rapport de visite)               | Oui – 30   |
| <b>B – Éléments facultatifs du SPANC</b>  |            |
| VP.172 Exercice d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire l'entretien des installations                                     | Non – 0    |
| VP.173 Exercice d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations | Non – 0    |
| VP.174 Exercice d'un service capable d'assurer le traitement des matières de vidange  | Non – 0    |
| <b>TOTAL</b>  | <b>100</b> |

L'indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif du service pour l'année 2022 est de **100** (100 en 2021).

## 4.1. - Les principales missions effectuées en 2022

En 2022, le SPANC a poursuivi ses missions de contrôle des installations d'assainissement non collectif ainsi que ses missions de conseil et d'accompagnement des acteurs de l'eau et des usagers.

Le technicien SPANC a effectué **2 campagnes de visite de bon fonctionnement** (vérification du fonctionnement et de l'entretien des installations existantes) sur les communes de Rocles et Sablières.

Sur l'ensemble des communes, il a par ailleurs réalisé les **visites de bon fonctionnement des installations dans le cadre de transactions immobilières ainsi que des diagnostics (reliquats des anciennes campagnes)**. Préalablement aux dépôts de permis de construire pour des habitations neuves, le technicien SPANC a réalisé les **vérifications de conception des projets d'installations d'ANC neuves**.

Il a également réalisé les **contrôles d'exécution des travaux des installations neuves**, qui avaient reçu préalablement un avis favorable du SPANC lors de l'instruction de leur dossier de conception.

Certains dossiers de conception portaient également sur des **projets de réhabilitation d'installations existantes (autonome et/ou regroupée et/ou dans le cadre du programme d'aides à la réhabilitation)**.

## 4.2. - La concertation continue : le Conseil d'exploitation de la régie

Le SPANC Beaume Drobie dispose d'un conseil d'exploitation. Il s'agit d'une assemblée consultative composée de 13 membres, répartis-en 3 collèges :

| Commune                     | CIVILITE | Nom Prénom                |
|-----------------------------|----------|---------------------------|
| <b>Elus</b>                 |          |                           |
| Joyeuse                     | Monsieur | DEYDIER BASTIDE Jean Marc |
| Lablachère                  | Monsieur | BERRES Thierry            |
| Joyeuse                     | Madame   | CHASTAGNIER Geneviève     |
| Laboule                     | Madame   | GALLET Françoise          |
| Rocles                      | Monsieur | PRAT Éric                 |
| <b>Usagers</b>              |          |                           |
| Joyeuse                     | Monsieur | MAHE Jean Bernard         |
| Planzolles                  | Madame   | REY Françoise             |
| Lablachère                  | Monsieur | ROBERT Jean Paul          |
| <b>Personnes ressources</b> |          |                           |
| Payzac                      | Monsieur | ADAM Gilles               |
| Planzolles                  | Monsieur | NICOLAS Fabrice           |
| Joyeuse                     | Monsieur | REYNOUARD Clément         |
| Rocles                      | Madame   | LE VAN Mireille           |
| Rocles                      | Madame   | PACKO Virginie            |

Le Conseil d'exploitation a été renouvelé en 2020, il est consulté sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement de la régie.

### 4.3. - Les contrôles effectués en 2022

Les tableaux ci-après présentent les contrôles de fonctionnement et d'entretien effectués par communes :

| Communes          | Visites de bon fonctionnement | Transactions immobilières | Conception |                | Réalisation |                |
|-------------------|-------------------------------|---------------------------|------------|----------------|-------------|----------------|
|                   |                               |                           | Neuf       | Réhabilitation | Neuf        | Réhabilitation |
| Beaumont          | 0                             | 3                         | 2          | 4              | 0           | 4              |
| Dompnac           | 0                             | 4                         | 0          | 1              | 0           | 0              |
| Joyeuse           | 0                             | 5                         | 5          | 3              | 2           | 1              |
| Lablachère        | 3                             | 12                        | 9          | 8              | 5           | 7              |
| Laboule           | 0                             | 1                         | 0          | 0              | 0           | 0              |
| Loubaresse        | 0                             | 1                         | 0          | 0              | 0           | 0              |
| Payzac            | 2                             | 2                         | 1          | 2              | 2           | 3              |
| Planzolles        | 0                             | 6                         | 0          | 5              | 0           | 2              |
| Rocles            | 45                            | 9                         | 1          | 3              | 1           | 0              |
| Sablières         | 49                            | 1                         | 0          | 2              | 0           | 4              |
| ST Andre L        | 2                             | 4                         | 1          | 3              | 1           | 2              |
| ST Genest B       | 2                             | 5                         | 1          | 3              | 0           | 3              |
| St Melany         | 13                            | 3                         | 0          | 1              | 0           | 3              |
| Valgorge          | 2                             | 0                         | 0          | 0              | 0           | 1              |
| Total prestations | <b>118</b>                    | <b>56</b>                 | <b>20</b>  | <b>35</b>      | <b>11</b>   | <b>30</b>      |
| Cumul totaux      |                               |                           | <b>55</b>  |                | <b>41</b>   |                |

### 4.4. - Modalités d'exécution de la mission de contrôle

Il est rappelé que par arrêté ministériel du 27 avril 2012, les modalités d'exécution de la mission de contrôle ont été modifiées, entraînant également une modification des avis du SPANC à compter du 1er juillet 2012.

Depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2012, les avis du SPANC sont les suivants :

- Les **non-conformités avec obligation de travaux dans les meilleurs délais** sont émises uniquement en l'absence d'éléments probants attestant l'existence d'une installation (non-respect de l'article L1331-1-1 du Code de la Santé Publique) ;
- Les **non-conformités avec obligation de travaux dans un délai maximum de 4 ans (ou 1 an en cas de vente)** sont émises :
  - o Soit, lorsque l'installation présente un danger pour la santé des personnes du fait d'un défaut de sécurité sanitaire (contact direct possible avec des eaux usées...), ou d'un défaut de structure ou de fermeture présentant un risque pour la sécurité des personnes (couvercle de fosse fissuré...) ou de la présence à moins de 35m en aval hydraulique d'un puits déclaré pour la consommation humaine d'une habitation non raccordable au réseau d'eau potable ;
  - o Soit, lorsque l'installation présente un danger pour la santé des personnes ou un risque avéré de pollution de l'environnement du fait qu'elle soit incomplète (fosse septique seule, absence de traitement, puits perdu...), ou significativement sous-dimensionnée, ou présente des dysfonctionnements majeurs, et qu'elle est située dans une zone à enjeu sanitaire (périmètre de captage...) ou environnemental (pas de cas sur le territoire Beaume Drobie) ;
- Les **non-conformités sans obligation de travaux (sauf en cas de vente)** sont émises lorsque l'installation est incomplète, ou significativement sous-dimensionnée, ou présente des dysfonctionnements majeurs, mais qu'elle n'est pas située dans une zone à enjeu sanitaire (périmètre de captage...) ou environnemental (pas de cas sur le territoire Beaume Drobie) ;
- Les **conformités** (assorties éventuellement de recommandations) sont émises dans tous les autres cas (l'installation ne présente alors pas de danger pour la santé des personnes ou de risque avéré de pollution de l'environnement) ;



#### 4.5. - Indicateur de performance : Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif (P301.3)

Le taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif est un indicateur P301.3 qui a pour vocation d'évaluer la protection du milieu naturel découlant de la maîtrise des pollutions domestiques. Pour ce faire, il mesure le niveau de conformité de l'ensemble des installations d'assainissement non collectif sur le périmètre du service, en établissant un ratio entre :

- D'une part le nombre d'installations contrôlées jugées conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en conformité connue et validée par le service **depuis la création du service jusqu'au 31/12/N,**
- D'autre part le nombre total d'installations contrôlées **depuis la création du service jusqu'au 31/12/N.**

$$\text{taux de conformité des dispositifs d'assainissement collectif} = \frac{\text{nombre d'installations contrôlées conformes ou mises en conformités}}{\text{nombre total d'installations contrôlées}} * 100$$

|   | Exercice 2022 |
|---|---------------|
| Nombre d'installations contrôlées depuis la création du service   | 3047          |
| Nombre d'installations contrôlées conformes ou mises en conformité  | 842           |
| Autres installations contrôlées ne présentant pas de dangers pour la santé des personnes ou de risques avérés de pollution de l'environnement | 1353          |
| Taux de conformité en %   | 72.03%        |



**Visites de bon fonctionnement - 2022**

| <b>Bilan des visites de bon fonctionnement en campagne de vérification</b> | <b>Nb avis</b> |
|--|----------------|
| Conforme   | 16             |
| Non-conforme sans obligation de travaux sauf vente                         | 72             |
| Non-conforme avec obligation de travaux dans les 4 ans                     | 12             |
| Non-conforme avec obligation de travaux dans les meilleurs délais          | 18             |
| <b>Nombre Total avis</b>   | <b>118</b>     |


| <b>Bilan des visites de bon fonctionnement lors des transactions immobilières</b> | <b>Nb avis</b> |
|---|----------------|
| Conforme  | 10             |
| Non-conforme sans obligation de travaux sauf vente                                | 29             |
| Non-conforme avec obligation de travaux dans les 4 ans                            | 10             |
| Non-conforme avec obligation de travaux dans les meilleurs délais                 | 7              |
| <b>Nombre Total avis</b>  | <b>56</b>      |

| <b>Cumul des avis des visites de bon fonctionnement</b>           | <b>Nb avis</b> | <b>Taux</b> |
|---|----------------|-------------|
| Conforme  | 26             | 15%         |
| Non-conforme sans obligation de travaux sauf vente                | 101            | 58%         |
| Non-conforme avec obligation de travaux dans les 4 ans            | 22             | 13%         |
| Non-conforme avec obligation de travaux dans les meilleurs délais | 25             | 14%         |
| <b>Nombre Total avis</b>  | <b>174</b>     | <b>100%</b> |



# SYNTHESE

## Bilan de l'état des installations d'assainissement non collectif sur le territoire du SPANC Beaume Drobie depuis la création du service



### 4.6. - Aides à la réhabilitation ANC

#### 4.6.1 Subventions PASS TERRITOIRE – CD07

Depuis 2018, le Département de l'Ardèche a instauré une subvention pour les projets de réhabilitation d'assainissement non collectif groupé. En 2022, le Département a revu ces critères ainsi la communauté de communes Beaume Drobie ne dispose plus de crédits pour ces opérations.

Tableau de suivi des dossiers de subvention PASS TERRITOIRE

| Année | Hameau          | Commune          | Avancement                              |
|-------|-----------------|------------------|---|
| 2018  | « Valos »       | LABOULE          | Soldé, subvention versée                |
| 2018  | « Jacone »      | LABLACHERE       | Soldé, subvention versée                |
| 2018  | « Brujas »      | LABLACHERE       | Soldé, subvention versée                |
| 2018  | « Le Vernet »   | St ANDRE LACHAMP | Soldé, subvention versée                |
| 2019  | « Valos »       | LABOULE          | Annulé reporté 2021                     |
| 2019  | « le Jal »      | ROCLES           | Annulé reporté 2021                     |
| 2019  | « le Negre »    | ROCLES           | Subvention refusée / département        |
| 2019  | « Issac »       | BEAUMONT         | Soldé, subvention versée                |
| 2020  | « Valos »       | LABOULE          | Travaux annulés                         |
| 2020  | « le Jal »      | ROCLES           | Soldé, subvention versée                |
| 2020  | « Cedat »       | LABLACHERE       | Soldé, subvention versée                |
| 2020  | « le Charnier » | St MELANY        | Travaux annulés                         |
| 2020  | « Bazalet »     | ST ANDRE LACHAMP | Travaux faits avec aide agence de l'eau |
| 2021  | « La Sauvette » | ROCLES           | Soldé, subvention versée                |
| 2021  | « la rouache »  | ST GENEST DE B   | Soldé, subvention versée                |
| 2021  | « village »     | ROCLES           | Annulé travaux reporté 2023             |

#### 4.6.2 Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse

Depuis octobre 2013, le Syndicat des Rivières Beaume et Drobie a conventionné avec l'Agence de l'Eau pour des programmes d'aides à la réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. Cette aide financière d'un montant plafonné à 3000 ou 3300 euros (en fonction des programmes) est attribuée aux particuliers sous réserve d'éligibilité.

Au 31/12/2022 170 dossiers de ces programmes ont réalisés leurs travaux de réhabilitation et ont reçus leurs subventions pour un montant de subvention alloué de 204600€.

L'Agence de l'Eau a décidé de mettre fin à cette subvention fin 2017. Néanmoins les programmes en cours se poursuivent par la Communauté de Communes, 9 dossiers restent à solder en 2023.

#### **4.7. - Difficultés rencontrées**

- Absence agent et remplacement par les services du SEBA
- Absentéisme aux RDV programmés par avis de passage lors des campagnes de vérification ;
- Mauvais adressage des courriers ;
- Suppression des aides financières de l'agence de l'eau, diminution à venir des réhabilitations (travaux onéreux), suppression de la recette animation pour le SPANC ;
- Difficultés d'obtenir justificatifs de provenance des matériaux
- Difficulté équilibre budget
- Diminution des constructions neuves suite mise en place PLUi, et chute des ventes

#### **4.8. - Réalisations 2022 et Objectifs 2023**

- Augmentation tarifs 2023
- Finaliser le diagnostic de l'ensemble des installations avec mise en place des pénalités financières pour refus de contrôle et absence aux RDV ;
- Finaliser l'accompagnement des usagers dans le cadre des programmes de réhabilitation en cours – échéance 2023
- Se protéger de l'usure professionnelle avec diversification des missions agent
- Réflexion annualisation redevances à partir 2024

## 5.1. - Tarification

Par délibération, la Communauté de Communes du Pays Beaume Drobie adopte le montant de la redevance « assainissement non collectif », dont les tarifs varient en fonction du type de prestations et de la catégorie des immeubles concernés. Le tableau des tarifs est présenté en annexe n°1.

Pour un immeuble d'habitation individuelle, les montants de redevance « de base » sont les suivants :

| Prestations   | Montants<br>2022     | Montants<br>2023     |
|---|----------------------|----------------------|
| Examen préalable de conception des installations neuves   | 275 €                | 300€                 |
| Vérification de l'exécution des travaux   | 0 €                  | 0 €                  |
| Vérification du fonctionnement et de l'entretien des installations existantes (hors transaction immobilière)              | 132 €                | 145€                 |
| Vérification du fonctionnement et de l'entretien des installations existantes dans le cadre d'une transaction immobilière | 300 €                | 390 €                |
| Contre-visite   | 50 €                 | 50 €                 |
| Pénalités absence RDV   | 50 €                 | 50 €                 |
| Pénalités refus contrôle  | Tarif majoré<br>100% | Tarif majoré<br>100% |

## 5.2. - Moyens de règlement des factures

Le paiement de la redevance « ANC » s'effectue à réception de la facture. Le paiement est à adresser à la Trésorerie d'Aubenas.

## 5.3. - Budget prévisionnel et Compte Administratif

Le SPANC est un service public à caractère industriel et commercial (SPIC).

Le budget du service doit être **équilibré en dépenses et en recettes**. Les dépenses sont essentiellement liées au personnel et aux charges de structure. Les recettes quant à elles proviennent des éventuelles subventions (voir 4.4) et des redevances des usagers.

Le budget SPANC est **indépendant du budget principal** de la collectivité.

En 2018 l'**Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse** a supprimé la **subvention de prime au contrôle effectué**. Le SPANC ne bénéficie plus d'aucune recette extérieure.

Le tableau suivant présente le budget prévisionnel (voté en début d'année) ainsi que le compte administratif (résultats financiers à la fin de l'année) :

| Budget annexe 2022- REGIE SPANC(M4)                         |  |                    |                      |                    |
|---|--|--------------------|----------------------|--------------------|
| Section de fonctionnement                                   |  |                    |                      |                    |
| Dépenses  |  | budget 2022        | Réalisé 2022         | BP 2023            |
| 011   | Charges de gestion courante              | 12 420,00 €        | 9 597,00 €           | 11 200,00 €        |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés  | 51 695,00 €        | 47 456,00 €          | 50 870,00 €        |
| 65  | Autres charges de gestion courante       | 361,00 €           | 0,00 €               | 600,00 €           |
| 67  | Charges exceptionnelles                  | 21 380,00 €        | 8 892,00 €           | 0,00 €             |
| 042   | Opérations d'ordre entre sections        | 2 100,00 €         | 617,00 €             | 650,00 €           |
| 022   | Dépenses imprévues                       | 3 500,00 €         | 0,00 €               | 4 800,00 €         |
| 023   | Virement à la section d'investissement   | 3 000,00 €         |                      |                    |
| 002   | Résultat antérieur reporté               |                    |                      |                    |
| <b>TOTAL des dépenses</b>                                   |  | <b>94 456,00 €</b> | <b>66 562,00 €</b>   | <b>68 120,00 €</b> |
| Recettes  |  | budget 2022        | Réalisé 2022         | BP 2023            |
| 13  | Atténuation de charges                   | - €                | 2 560,00 €           | 0,00 €             |
| 70  | Produits des services et ventes diverses | 58 000,00 €        | 47 476,00 €          | 66 975,00 €        |
| 74  | Subvention d'exploitation                | 1 800,00 €         | 2 100,00 €           | 900,00 €           |
| 75  | Autres produits de gestion courante      | 700,00 €           | 753,00 €             | 750,00 €           |
| 77  | Produits exceptionnels                   |                    | 0,00 €               | 0,00 €             |
| 78  | Reprise sur amort et provisions          |                    | 0,00 €               | 0,00 €             |
| 042   | Opérations d'ordre entre sections        |                    | 0,00 €               | 0,00 €             |
| 002   | Résultat antérieur reporté               | 33 956,00 €        | 0,00 €               | 0,00 €             |
| <b>Sous TOTAL des recettes</b>                              |  |                    | <b>52 889 €</b>      | <b>68 625 €</b>    |
| <b>Sous total Solde d'exécution</b>                         |  |                    | <b>-13 673,00 €</b>  | <b>505,00 €</b>    |
| <b>Solde d'exécution sans résultat exploitation reporté</b> |  |                    |                      |                    |
| Section d'investissement                                    |  |                    |                      |                    |
| Dépenses  |  | budget 2022        | Réalisé 2022         | BP 2023            |
| <b>Opérations réelles</b>                                   |  |                    |                      |                    |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées            | 6 000,00 €         | 3 000,00 €           | 3 000,00 €         |
| 21  | Immobilisations corporelles              | 7 500,00 €         | - €                  |                    |
| 020   | Dépenses imprévues                       | 1 427,00 €         | - €                  | - €                |
| 23  | Construction bâtiment                    | 6 000,00 €         | - €                  | - €                |
| 458112  | Reversement subventions AERMC            | 42 900,00 €        | 9 612,00 €           | 29 700,00 €        |
| 458111  | Reversement subventions Département      | 16 000,00 €        | 14 000,00 €          | 5 000,00 €         |
| 040   | Opérations d'ordre entre sections        |                    |                      |                    |
|   | Reprise sur autofinancement antérieur    |                    |                      |                    |
| 041   | Opérations patrimoniales                 |                    |                      |                    |
| 001   | Déficit reporté                          |                    |                      |                    |
| <b>Total des dépenses</b>                                   |  | <b>79 827,00 €</b> | <b>78 326,00 €</b>   | <b>37 700,00 €</b> |
| Recettes  |  | budget 2022        | Réalisé 2022         | BP 2023            |
| <b>Opérations réelles</b>                                   |  |                    |                      |                    |
| 458212  | Virement Versement subventions AERMC     | 42 900,00 €        | 9 612,00 €           | 29 700,00 €        |
| 458211  | Virement Versement subventions Dept      | 16 000,00 €        | 14 000,00 €          | 5 000,00 €         |
| 021   | Virement de la section d'exploitation    | 3 000,00 €         | - €                  |                    |
| 28  | Amortissement des immobilisations        |                    | 600,00 €             | 1 713,00 €         |
| <b>Sous -Total des recettes</b>                             |  |                    | <b>62 500,00 €</b>   | <b>36 413,00 €</b> |
| 001   | Résultat antérieur                       |                    | 18 309,00 €          | - €                |
| <b>Total des recettes</b>                                   |  |                    | <b>80 809,00 €</b>   |                    |
| <b>Solde d'exécution</b>                                    |  |                    | <b>- 15 826,00 €</b> |                    |

## 6.1. Annexe 1 :



### Grille de tarifs des redevances d'assainissement non collectif approuvée par délibération du conseil communautaire du 11 décembre 2019

| Nouvelles installations <sup>1</sup><br>(Projet neuf ou Réhabilitation) | Installation de<br>moins de 20 EH <sup>2</sup> | Installation de<br>plus de 20 EH <sup>2</sup> |
|---|--|---|
| Examen préalable de la conception                                       | 275 €  | 550 €   |
| Vérification de l'exécution   | 0 €  | 0 €   |

1) Pour les contrôles de ce type, le service émet un rapport unique appelant le versement d'une redevance unique.  
Dans le cas où plusieurs propriétaires sont raccordés à l'installation, ceux-ci se partagent le paiement de la redevance unique

2) EH = Equivalent-Habitant :  
Défini par une étude de dimensionnement, ou par défaut égal au nombre de pièces principales d'un immeuble.  
Dans le cas de camping, 1 emplacement = 3 EH

| Installations existantes <sup>3</sup>   | Immeuble de<br>moins de 20 EH <sup>4</sup> | Immeuble de<br>plus de 20 EH <sup>4</sup> | Contre-visite |
|---|--|---|---------------|
| Vérification initiale ou périodique de<br>bon fonctionnement et d'entretien                   | 132 €                                      | 165 €                                     | 50 €          |
| Vérification à la demande de<br>l'usager (transaction immobilière,<br>diagnostic ponctuel...) | 300 €                                      | 450 €                                     |               |

3) Pour les contrôles de ce type, le service émet un rapport par installation (système de traitement) et/ou par propriétaire (en cas de regroupement).  
L'émission d'un rapport appelle le versement d'une redevance par installation et/ou par propriétaire.

4) EH = Equivalent-Habitant :  
Défini par le service pour chaque immeuble contrôlé.

| Pénalités   |                               |
|---|-------------------------------|
| Pour absence au RDV   | 50                            |
| Pour obstacle ou refus de contrôle,<br>conformément au Code de la Santé<br>Publique :         | Tarif initial majoré de 100 % |
| Pour retard de paiement,<br>conformément au Code Général<br>des Collectivités Territoriales : | Tarif initial majoré de 25 %  |



**Grille de tarifs des redevances d'assainissement non collectif**  
approuvée par délibération du conseil communautaire du 31 janvier 2023

| Nouvelles installations <sup>1</sup><br>(Projet neuf ou Réhabilitation) | Installation de<br>moins de 20 EH <sup>2</sup> | Installation de<br>plus de 20 EH <sup>2</sup> |
|---|--|---|
| Examen préalable de la conception                                       | 300 €  | 600 €   |
| Vérification de l'exécution   | 0 €  | 0 €   |

1) Pour les contrôles de ce type, le service émet un rapport unique appelant le versement d'une redevance unique.  
Dans le cas où plusieurs propriétaires sont raccordés à l'installation, ceux-ci se partagent le paiement de la redevance unique.

2) EH = Equivalent-Habitant :

Défini par une étude de dimensionnement, ou par défaut égal au nombre de pièces principales d'un immeuble.  
Dans le cas de camping, 1 emplacement = 3 EH

| Installations existantes <sup>3</sup>   | Immeuble de<br>moins de 20 EH <sup>4</sup> | Immeuble de<br>plus de 20 EH <sup>4</sup> | Contre-visite |
|---|--|---|---------------|
| Vérification initiale ou périodique de bon fonctionnement et d'entretien                | 145 €                                      | 180 €                                     | 60 €          |
| Vérification à la demande de l'usager (transaction immobilière, diagnostic ponctuel...) | 390 €                                      | 585 €                                     |               |

3) Pour les contrôles de ce type, le service émet un rapport par installation (système de traitement) ou par propriétaire en cas de regroupement.

L'émission d'un rapport appelle le versement d'une redevance par installation et/ou par propriétaire.

4) EH = Equivalent-Habitant :

Défini par le service pour chaque immeuble contrôlé.

| Pénalités   |                               |
|---|-------------------------------|
| Pour absence au RDV   | 60 €                          |
| Pour obstacle ou refus de contrôle, conformément au Code de la Santé Publique :         | Tarif initial majoré de 100 % |
| Pour retard de paiement, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales : | Tarif initial majoré de 25 %  |

**6.2. Annexe 2 : Données SEBA**

| <b>SPANC SEBA ACTIVITE 2022 sur les communes de la CdC du Pays Beaume Drobie</b> |   |   |                    |                |                             |                |
|--|---|---|--------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| Communes   | Contrôles 2022  |   |                    |                |                             |                |
|  | Contrôle d'un dispositif existant dans le cadre d'une campagne de contrôles | Contrôle d'un dispositif existant dans le cadre d'une vente | conception         |                | Vérification de l'exécution |                |
|  |   |   | Construction neuve | Réhabilitation | Construction neuve          | Réhabilitation |
| CHANDOLAS  | 18  | 4   | 3                  | 0              | 5                           | 1              |
| FAUGERES   | 3   | 1   | 3                  | 1              | 1                           | 2              |
| RIBES  | 2   | 6   | 1                  | 1              | 1                           | 1              |
| ROSIERES   | 23  | 3   | 8                  | 3              | 10                          | 3              |
| VERNON   | 0   | 6   | 1                  | 1              | 1                           | 0              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>46</b>   | <b>20</b>   | <b>16</b>          | <b>6</b>       | <b>18</b>                   | <b>7</b>       |

| <b>ACTIVITE DEPUIS LA CREATION DU SPANC (au 31/12/2022) sur les communes de la Communauté de Communes Pays Beaume Drobie</b> |                             |                          |  |            |                        |           |
|--|-----------------------------|--------------------------|--|------------|------------------------|-----------|
| Communes   | Installations ANC recensées | Installations contrôlées | Installation non conforme avec danger (travaux sous 4 ans) |            | Absence d'installation |           |
| CHANDOLAS  | 219                         | 218                      | 25   | 11%        | 5                      | 2%        |
| FAUGERES   | 127                         | 126                      | 10   | 8%         | 3                      | 2%        |
| RIBES  | 224                         | 223                      | 28   | 13%        | 10                     | 4%        |
| ROSIERES   | 590                         | 588                      | 69   | 12%        | 7                      | 1%        |
| VERNON   | 155                         | 154                      | 22   | 14%        | 2                      | 1%        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1315</b>                 | <b>1309</b>              | <b>154</b>   | <b>12%</b> | <b>27</b>              | <b>2%</b> |